

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/ngk-swieca-zaplonowa-dcpr8ekc-nr-7168-xu24epr-u-bmw-r1200gs-04-09-p-23129.html>


## NGK świeca zapłonowa DCPR8EKC (NR 7168) (XU24EPR-U) BMW R1200GS 04-09

Cena	<b>34,03 zł</b>
Dostępność	<b>2 do 30 dni</b>
Czas wysyłki	<b>2 do 30 dni</b>
Numer katalogowy	<b>DCPR8EKC</b>
Kod EAN	<b>87295171684</b>
Producent	<b>NGK</b>

### Opis produktu

#### NGK DCPR8EKC motocyklowa świeca zapłonowa STANDARD 7168 BMW R 1200GS / ADVENTURE 06-09, R 1150GS 03-05

UWAGA! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!

Zdjęcia przykładowe.

Przykładowe dopasowanie:

Model	Kod roku	Typ	VIN (od - do)	Rocznik	Il. cyl.	Moc silnika
BMW R 1100 S (felga 5 cali)	0422	R11S/259	- -	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5 cali)	0422	R11S/259	- -	2005	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5 cali)	0422	R2S/259	- -	2003	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5,5 cala)	0422	R11S/259	- -	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5,5 cala)	0422	R11S/259	- -	2005	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5,5 cala)	0422	R2S/259	- -	2003	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5 cali)	0422	R11S/259	- -	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5 cali)	0422	R11S/259	- -	2005	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5 cali)	0422	R2S/259	- -	2003	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5,5 cala)	0422	R11S/259	- -	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5,5 cala)	0422	R11S/259	- -	2005	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5,5 cala)	0422	R2S/259	- -	2003	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica (felga 5,5 cala)	0422	R11S/259	- -	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica (felga 5,5 cala)	0422	R2S/259	- -	2003	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica ABS (felga 5,5 cala)	0422	R11S/259	- -	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica ABS (felga 5,5 cala)	0422	R2S/259	- -	2003	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1150 GS	0415	R21	- -	2003	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS	0415	R21	- -	2004	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS ABS	0415	R21	- -	2003	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS ABS	0415	R21	- -	2004	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 RS ABS	0447	R22	- -	2003	2	95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RS ABS	0447	R22/R11RT	- -	2004	2	95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RT ABS	0419	R22/R11RT	- -	2004	2	95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RS ABS	0447	R22/R11RT	- -	2005	2	95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RT ABS	0419	R22/R11RT	- -	2005	2	95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RT ABS	0419	R22/R21	- -	2003	2	95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RS podwójny rozrusznik	0447	R22	- -	2003	2	95 PS, 70 kW

BMW R 1150 RS podwójny rozrusznik	0447	R22/R11RT	-	-	2004	2	95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RS podwójny rozrusznik	0447	R22/R11RT	-	-	2005	2	95 PS, 70 kW
BMW R 1150 GS Adventure	0441	R21	-	-	2003	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure	0441	R21	-	-	2004	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure	0441	R21	-	-	2005	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure ABS	0441	R21	-	-	2003	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure ABS	0441	R21	-	-	2004	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure ABS	0441	R21	-	-	2005	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster	0429	R11R/R28	-	-	2004	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster	0429	R11R/R28	-	-	2005	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster	0429	R11R/R28	-	-	2006	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster	0308	R21/R28	-	-	2003	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster ABS	0429	R11R/R28	-	-	2004	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster ABS	0429	R11R/R28	-	-	2005	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster ABS	0429	R11R/R28	-	-	2006	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster ABS	0308	R21/R28	-	-	2003	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster	0308	R11R/R28	-	-	2004	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster	0308	R11R/R28	-	-	2005	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster	0308	R21/R28	-	-	2003	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster ABS	0308	R11R/R28	-	-	2004	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster ABS	0308	R11R/R28	-	-	2005	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster ABS	0308	R21/R28	-	-	2003	2	85 PS, 63 kW
BMW R 1200 CL	0442	K30	-	-	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 CL	0442	K30	-	-	2005	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 R	0378	R1ST/K27	-	-	2007	2	109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R	0378	R1ST/K27	-	-	2008	2	109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R	0378	R1ST/K27	-	-	2009	2	109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R	0378	R1ST/K27	-	-	2010	2	109 PS, 80 kW
BMW R 1200 ST	0328	R1ST/K28	-	-	2005	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST	0328	R1ST/K28	-	-	2006	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST	0328	R1ST/K28	-	-	2007	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST	0328	R1ST/K28	-	-	2008	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 C	0329	R2C/259C	-	-	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C	0329	R2C/259C	-	-	2005	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 S (felga 5,5 cala)	0366	R12S/K29	-	-	2006	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S (felga 5,5 cala)	0366	R12S/K29	-	-	2007	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S (felga 5,5 cala)	0366	R12S/K29	-	-	2008	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)	0307	R12/K25	-	-	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)	0307	R12/K25	-	-	2005	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)	0307	R12/K25	-	-	2006	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)	0307	R12/K25	-	-	2007	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)	0303	R12/K25	-	-	2008	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)	0303	R12/K25	-	-	2009	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)	0307	R12/K25	-	-	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)	0307	R12/K25	-	-	2005	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)	0307	R12/K25	-	-	2006	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)	0307	R12/K25	-	-	2007	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)	0303	R12/K25	-	-	2008	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)	0303	R12/K25	-	-	2009	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 S (koło 6 cali)	0366	R12S/K29	-	-	2006	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S (koło 6 cali)	0366	R12S/K29	-	-	2007	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S (koło 6 cali)	0366	R12S/K29	-	-	2008	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 CL ABS	0442	K30	-	-	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 CL ABS	0442	K30	-	-	2005	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 RT ABS	0368	R12T/K26	-	-	2005	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS	0368	R12T/K26	-	-	2006	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS	0368	R12T/K26	-	-	2007	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS	0368	R12T/K26	-	-	2008	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS	0368	R12T/K26	-	-	2009	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R ABS	0378	R1ST/K27	-	-	2007	2	109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R ABS	0378	R1ST/K27	-	-	2008	2	109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R ABS	0378	R1ST/K27	-	-	2009	2	109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R ABS	0378	R1ST/K27	-	-	2010	2	109 PS, 80 kW
BMW R 1200 ST ABS	0328	R1ST/K28	-	-	2005	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST ABS	0328	R1ST/K28	-	-	2006	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST ABS	0328	R1ST/K28	-	-	2007	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST ABS	0328	R1ST/K28	-	-	2008	2	110 PS, 81 kW
BMW R 1200 C ABS	0329	R2C/259C	-	-	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C ABS	0329	R2C/259C	-	-	2005	2	61 PS, 45 kW

BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala)	0366	R12S/K29	- -	2006	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala)	0366	R12S/K29	- -	2007	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala)	0366	R12S/K29	- -	2008	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali)	0366	R12S/K29	- -	2006	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali)	0366	R12S/K29	- -	2007	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali)	0366	R12S/K29	- -	2008	2	122 PS, 90 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)	0307	R12/K25	- -	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)	0307	R12/K25	- -	2005	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)	0307	R12/K25	- -	2006	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)	0307	R12/K25	- -	2007	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)	0303	R12/K25	- -	2008	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)	0303	R12/K25	- -	2009	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)	0307	R12/K25	- -	2004	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)	0307	R12/K25	- -	2005	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)	0307	R12/K25	- -	2006	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)	0307	R12/K25	- -	2007	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)	0303	R12/K25	- -	2008	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)	0303	R12/K25	- -	2009	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS Adventure	0382	R12/K25	- -	2006	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS Adventure	0382	R12/K25	- -	2007	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS Adventure	0380	R12/K25	- -	2008	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS Adventure	0380	R12/K25	- -	2009	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS	0382	R12/K25	- -	2006	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS	0382	R12/K25	- -	2007	2	98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS	0380	R12/K25	- -	2008	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS	0380	R12/K25	- -	2009	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Enduro	0369	RHP2/K25	- -	2005	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Enduro	0369	RHP2/K25	- -	2006	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Enduro	0369	RHP2/K25	- -	2007	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Enduro	0369	RHP2/K25	- -	2008	2	105 PS, 77 kW
BMW R 1200 C Independent ABS (szeroka kierownica)	0362	R2C/259C	- -	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Independent ABS (szeroka kierownica)	0362	R2C/259C	- -	2005	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Independent ABS (wysoka kierownica)	0362	R2C/259C	- -	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Independent ABS (wysoka kierownica)	0362	R2C/259C	- -	2005	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Independent szeroka kierownica	0362	R2C/259C	- -	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Independent szeroka kierownica	0362	R2C/259C	- -	2005	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Independent wysoka kierownica	0362	R2C/259C	- -	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Independent wysoka kierownica	0362	R2C/259C	- -	2005	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto	0310	RHP2/K25	- -	2007	2	113 PS, 83 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto	0310	RHP2/K25	- -	2008	2	113 PS, 83 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto	0310	RHP2/K25	- -	2009	2	113 PS, 83 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto	0310	RHP2/K25	- -	2010	2	113 PS, 83 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto	0310	RHP2/K25	- -	2011	2	113 PS, 83 kW
BMW R 1200 C Montauk	0309	R2C/259C	- -	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Montauk	0309	R2C/259C	- -	2005	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Montauk ABS	0309	R2C/259C	- -	2004	2	61 PS, 45 kW
BMW R 1200 C Montauk ABS	0309	R2C/259C	- -	2005	2	61 PS, 45 kW

## NGK

NGK motocyklowe świece zapłonowe standardowe i irydowe.

**UWAGA!** Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK. Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy!!!