

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/sena-60x-interkom-motocyklowy-mesh-30-20-bluetooth-53-wave-do-2000m-z-systemem-audio-bose-1-zestaw-p-141221.html>



SENA 60X interkom motocyklowy MESH 3.0 2.0 BLUETOOTH 5.3 WAVE DO 2000M Z SYSTEMEM AUDIO BOSE (1 ZESTAW)

Cena	1 790,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	60X-01
Producent	SENA

Opis produktu

SENA 60X INTERKOM MOTOCYKLOWY MESH 3.0 2.0 BLUETOOTH 5.3 WAVE DO 2000M Z SYSTEMEM AUDIO BOSE (1 ZESTAW)

Sena 60X – flagowy interkom motocyklowy z Mesh 3.0, Bluetooth 5.3 i dźwiękiem BOSE klasy premium

Sena 60X to najnowszej generacji interkom motocyklowy przeznaczony dla motocyklistów, którzy oczekują maksymalnej jakości komunikacji, niezawodności oraz doskonałego brzmienia podczas każdej podróży. Urządzenie łączy najnowocześniejsze technologie komunikacyjne Sena z wydajną elektroniką, rozbudowanymi możliwościami konfiguracji oraz wyjątkowo prostą obsługą.

Model 60X został zaprojektowany zarówno z myślą o codziennych dojazdach, jak i wielodniowych wyprawach motocyklowych. Dzięki obsłudze technologii Mesh Intercom 3.0, klasycznego Bluetooth Intercom oraz komunikacji Wave Intercom przez Internet użytkownik może pozostać w kontakcie praktycznie w każdej sytuacji.

Najważniejsze cechy Sena X

technologia Mesh Intercom 3.0 i kompatybilność z Mesh Intercom 2.0,
Wave Intercom umożliwiającą rozmowę przez internet,
Bluetooth 5.3,
system audio Sound by BOSE,
radio FM
redukcja szumów oparta na sztucznej inteligencji,
zasięg interkomu Mesh do 2 km w otwartym terenie,
zasięg interkomu Bluetooth do 2 km w otwartym terenie,
Open Mesh z 6 kanałami i praktycznie nieograniczoną liczbą użytkowników,
Group Mesh dla maksymalnie 24 uczestników,
Bluetooth Intercom dla maksymalnie 4 użytkowników,
magnetyczny system mocowania jednostki centralnej,
wodoszczelność zgodna z klasą IPX7,
wymienne panele przednie,
dodatkowy zestaw mocujący do zamontowania w drugim kasku
aktualizacje oprogramowania OTA przez aplikację,
czas rozmów do 29 godzin w trybie Bluetooth Intercom,
czas rozmów do 19 godzin w trybie Mesh Intercom,
ładowanie przez złącze USB-C lub indukcyjnie,
ograniczona dożywotnia gwarancja producenta.
Mesh Intercom 3.0 – komunikacja dla grup motocyklowych

Technologia Mesh Intercom 3.0 umożliwia tworzenie stabilnej sieci komunikacyjnej pomiędzy motocyklistami. System automatycznie zarządza połączeniami, dzięki czemu chwilowe opuszczenie grupy przez jednego z uczestników nie wymaga ręcznego ponownego parowania całej sieci.

W trybie Open Mesh użytkownik może wybrać jeden z 6 dostępnych kanałów i dołączyć do praktycznie nieograniczonej liczby uczestników. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla dużych grup, klubów motocyklowych, wypraw oraz otwartych przejazdów.

Tryb Group Mesh pozwala utworzyć prywatną grupę komunikacyjną dla maksymalnie 24 uczestników. Rozmowa odbywa się wyłącznie pomiędzy zaproszonymi użytkownikami.

Deklarowany zasięg pojedynczego połączenia Mesh wynosi do 2 km w otwartym terenie. W większej grupie motocykli jadących w odpowiednich odstępach zasięg całej sieci może zwiększać się dzięki przekazywaniu sygnału pomiędzy kolejnymi urządzeniami.

Wave Intercom – rozmowa bez ograniczenia zasięgiem radiowym

Funkcja Wave Intercom umożliwia komunikację za pośrednictwem internetu i sieci komórkowej smartfona. Pozwala rozmawiać z użytkownikami znajdującymi się poza standardowym zasięgiem interkomu Bluetooth lub Mesh.

Liczba uczestników Wave Intercom jest praktycznie nieograniczona. Funkcja wymaga połączenia urządzenia ze smartfonem, aktywnego dostępu do internetu oraz odpowiedniego zasięgu sieci komórkowej.

Bluetooth Intercom i łączność ze smartfonem

Sena 60X wykorzystuje technologię Bluetooth 5.3. Klasyczny Bluetooth Intercom umożliwia prowadzenie rozmowy w grupie łączącej maksymalnie 4 osoby, a deklarowany zasięg połączenia wynosi do 2 km w otwartym terenie.

Sound by BOSE – wysokiej jakości dźwięk w kasku

System audio Sound by BOSE został opracowany z myślą o czytelnym przekazywaniu mowy oraz wysokiej jakości odtwarzaniu muzyki. Zestaw wykorzystuje głośniki o średnicy 40 mm i grubości 9 mm.

Odpowiednie umieszczenie głośników wewnątrz kasku ma kluczowe znaczenie dla jakości dźwięku. Powinny znajdować się możliwie dokładnie naprzeciwko uszu użytkownika. W zestawie znajdują się podkładki umożliwiające dopasowanie położenia głośników do konstrukcji wnętrza kasku.

Redukcja szumów oparta na sztucznej inteligencji

Sena 60X wykorzystuje AI-based Noise Cancellation, czyli system redukcji zakłóceń bazujący na algorytmach sztucznej inteligencji. Technologia pomaga oddzielić głos użytkownika od hałasu wiatru, silnika i otoczenia, poprawiając czytelność rozmów podczas jazdy. Skuteczność redukcji szumów zależy między innymi od rodzaju kasku, położenia mikrofonu, prędkości jazdy, wysokości szyby motocykla oraz poziomu turbulencji powietrza.

Parallel Architecture Dual Core

Dwurdzeniowa architektura Parallel Architecture Dual Core pozwala urządzeniu sprawnie obsługiwać równoległe połączenia i różne źródła dźwięku. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o płynnym przełączaniu pomiędzy komunikacją, muzyką, nawigacją i rozmowami telefonicznymi.

Ulepszone sterowanie głosowe

Interkom wyposażono w nową generację obsługi komend głosowych. Pozwala ona sterować najważniejszymi funkcjami bez zdejmowania rąk z kierownicy. Jest to szczególnie przydatne podczas odbierania połączeń, uruchamiania interkomu, zmiany ustawień lub obsługi odtwarzanej muzyki.

Magnetyczny system mocowania

Jednostka centralna Sena 60X jest mocowana do bazy przy pomocy systemu magnetycznego. Pozwala to szybko zamontować lub zdjąć urządzenie, na przykład przed ładowaniem albo pozostawieniem motocykla na parkingu. W zestawie pojedynczym znajdują się dwie klamry montażowe do kasku. Umożliwia to przygotowanie dwóch kasków do korzystania z jednej jednostki centralnej. Po przełożeniu modułu pomiędzy kaskami nie trzeba każdorazowo demontować całej instalacji głośników i mikrofonu.

Odporność na wodę IPX7

Obudowa urządzenia spełnia wymagania klasy IPX7. Interkom jest przystosowany do użytkowania podczas deszczu i w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Klasa IPX7 dotyczy odporności jednostki zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Przed ładowaniem należy upewnić się, że urządzenie oraz port USB-C są suche.

Aplikacja Sena Motorcycles i aktualizacje OTA

Interkom współpracuje z aplikacją Sena Motorcycles dostępną na urządzenia z systemami Android i iOS. Aplikacja umożliwia konfigurację urządzenia, zarządzanie ustawieniami, obsługę funkcji komunikacyjnych oraz instalowanie aktualizacji oprogramowania.

Dzięki technologii Over-the-Air aktualizacje mogą być instalowane bezprzewodowo przez aplikację, bez konieczności każdorazowego podłączania interkomu do komputera.

Radio FM

Sena 60X posiada wbudowany odbiornik radiowy FM. Funkcja pozwala słuchać stacji radiowych bez konieczności uruchamiania transmisji audio ze smartfona.

Kompatybilność z różnymi rodzajami kasków

Zestaw zawiera dwa rodzaje mikrofonów:

mikrofon na elastycznym pałąku, odpowiedni między innymi do kasków otwartych i szczękowych, mikrofon przewodowy, przeznaczony przede wszystkim do kasków integralnych.

Dołączone elementy montażowe umożliwiają instalację interkomu na wielu typach kasków motocyklowych. W zależności od konstrukcji skorupy można zastosować klamrę montażową albo płytkę przyklejaną.

UWAGA!

Ze względu na mniejsze napięcie 5V, do ładowania centralki nie wolno używać innych, mocniejszych ładowarek. Interkomy SENA są kompatybilne tylko z ładowarkami USB o napięciu 5V. Ładowarka USB innej firmy może być używana z produktami SENA, tylko jeśli ta ładowarka jest zatwierdzona przez FCC, CE, IC lub inne lokalnie zatwierdzone agencje, które Sena akceptuje. Korzystanie z niezatwierdzonej ładowarki może spowodować pożar, wybuch, wyciek i inne zagrożenia, może również zmniejszyć żywotność lub wydajność baterii. W przeciwieństwie do nawigacji motocyklowych, większość nawigacji samochodowych nie ma opcji łączenia się z interkomem i przesyłania do niego komunikatów, dlatego może wystąpić sytuacja w której interkom SENA nie połączy się z posiadaną nawigacją samochodową.